

Technische vragen niet behorend bij een raadsvoorstellen

Onderwerp: Brononderzoek Drentse Monden en Oostermoer.

Portefeuillehouder: <in te vullen door de organisatie>

- Vragen worden via dit format uitgezet richting de ambtelijke organisatie, door de griffie.
- De ambtelijke organisatie voegt in de kolom "Antwoord" de reactie toe en teruggestuurd naar de griffie
- De ambtelijke organisatie heeft 2 weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Nr.	Fractie (naam)	Vraag	Antwoord
1.	LBO (Haan)	Op pagina 9 staat de volgende zin; 'Het geluidniveau van de windturbines wordt iedere minuut gemeten. Daarnaast hebben we ook de invloed van omgevingsgeluid gemeten door de turbine enige tijd stil te zetten.' - Vraag; Wie heeft de turbine stilgezet? - Was het windpark op de hoogte van de datums en tijdstippen waarop het onderzoek plaats zou vinden? - Wij missen de effecten van ZOG (een term die wordt gebruikt in de context van windmolens en verwijst naar het fenomeen van turbulentie en verstoring van de	Turbine is stilgezet door windpark DMO Het windpark was op de hoogte van de datums metingen en globaal van het tijdstip. De wettelijk voorgeschreven meetmethode schrijft niet voor dat rekening moet worden gehouden met het effect van turbulentie van andere windmolens.

		luchtstroom achter een draaiende windmolen) op geluidshinder in de onderzoeken, waarom is deze niet meegenomen?	
2.	LBO (Haan)	Geluidsmeting in decibel (dB) geeft, zoals bekend, de intensiteit van geluid aan. Het menselijk gehoor heeft een breed dynamisch bereik, dus decibels worden gebruikt om het bereik van geluidsniveaus te kunnen meten, variërend van fluisterzacht tot oorverdovend luid. In de geluidsmeting worden dan ook verschillende niveaus van decibels gebruikt om te categoriseren wat; - comfortabel; - storend, - schadelijk wordt beschouwd. Vraag:	Wij kunnen geen nauwkeurige uitspraak doen over wat de geluidsniveaus betekenen voor de (subjectieve) beleving. De geluidsniveaus worden gemeten en getoetst aan specificaties en normen. Als blijkt dat een geluidsnorm wordt overschreden dan kan het bevoegd gezag handhavend optreden door middel van bijvoorbeeld het opleggen van een dwangsom. De projectie-norm 4 maal tiphoogte is niet meegenomen. Dit is niet relevant voor het akoestisch onderzoek.

		In de norm van 2011 is het niveau vastgesteld 47 dB dag en 41 dB nacht over een periode per jaar opgenomen. - Wat betekent dit in relatie tot boven omschreven categorisatie? - Wat gebeurt er als blijkt dat deze niveaus worden overschreden? Vraag: De afstand norm van windmolen is 4 x de tiphoogte ten opzichte van bv woningen. - Is deze projectie-norm meegenomen in de geluidsmetingen? - Wordt deze norm niet gehaald is dit bv meegenomen in de projectie van de van de geluid-meetapparatuur.	
3.	LBO (Haan)	Het meten van intrazone-geluidsniveaus is belangrijk om de blootstelling van werknemers/bewoners aan geluid te beoordelen en te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving.	We nemen aan dat infrason geluid wordt bedoeld. Dit is geluid met een dermate lage frequentie dat het voor de mens niet hoorbaar is. Voor infrason geluid zijn geen normen gesteld en zijn geen meetmethoden beschikbaar. Dit maakt geen deel uit van het onderzoek.

		Het kan ook worden gebruikt om geluidsbronnen te identificeren en te beoordelen welke geluidsbeheersingsmaatregelen nodig zijn om geluidsoverlast te verminderen of te voorkomen. Vraag: - Zijn deze in de metingen intrazone-geluidsniveaus en mogelijke maatregelen meegenomen?	
4.	CDA (Krans)	Zijn er ook signalen van misstanden in onze gemeente bekend?	Nee. Er zijn geen signalen van misstanden in onze gemeente bekend. Mochten medewerkers een onveilige situatie/misstanden ervaren kunnen medewerkers terecht bij <i>Vertrouwenspersonen</i>. Binnen Wedeka zijn 3 interne vertrouwenspersonen aangesteld. Daarnaast kunnen medewerkers ervoor kiezen om een beroep te doen op een externe vertrouwenspersoon. Ook is er <i>klachtenregeling</i> en een <i>meldregeling misstanden</i>.
